



Trenutna Imunizacija vašek Djeteta za vrtic

Prema Savetima stalnog komiteta za Vakcinaciju na Robert-Koch Instituta (STIKO) Vakcinacije trebalo da se obavlja u pravo Vrijem i u potpunosti biti vakcinisana

Prema Zakonu o prevenciji, zakonski skrbnici moraju predočiti dokaz o savjetima o medicinskom cijepljenju kada je njihovo dijete primljeno u vrtić.

Osim toga, prema Zakonu o zaštiti od ospica, mora se dokazati dovoljna zaštita od cijepljenja protiv ospica.

Ako nije upotpunost vakcisan (Pogledaj Tabelu). Preporučuje se da ispraviti od nestalih vakcinacija **čim brze**.

Imunicacija protiv	puta	Odgodinu
Rotaviren	2 – 3*	6 sedmica – 4.mjesec
Tetanus ^a	3	2.–11.mjesec (4. Cijepljenje u dobi od 5 do 6 godina)
Diphtherie ^a	3	2.–11.mjesec (4. Cijepljenje u dobi od 5 do 6 godina)
Pertussis ^a	3	2.–11.mjesec (4. Cijepljenje u dobi od 5 do 6 godina)
Polio ^a	3	2.–11.mjesec
Hämophilus influenzae Typ b (Hib) ^a	3	2.–11.mjesec
Hepatitis B ^a	3	2.–11.mjesec
Pneumokokken ^a	3	2.–11.mjesec
Ospice, Zausnjaci, Ruberola	2	11.–15.mjesec
Varicela	2	11.–15.mjesec
Meningokokken C	1	11.–15.mjesec
u opasnim Područijama n.p. Baden-Württemberg FSME („Zecken“- Impfung)	3	Preporuka od 36.mjesec (4.Vakcina Nakon trećegodine inakon 3.vakcine)
COVID-19 (samo za postojeće bolesti)	3	Od 6 mjeseci sa godisnjim pregledem



**Molimo Kontrolišite
Vakcinacijsku
Knjigu vašek
Djeteta, pokazite
to Doktoru**

* ovisno o korištenoj cjepivi

^a četiri vakcinacija za nedonoščad u dobi od 3 mjeseci, dakle zajedno 4 puta.