



Актуальная вакцинопрофилактика вашего ребёнка в детском саду

В соответствии с рекомендациями постоянного комитета по вакцинации (STIKO) при Роберт-Кох-Институте прививки должны делаться в полном объёме и своевременно.

Законные опекуны (родители) обязаны, согласно Закону о профилактике, при поступлении ребёнка в детский сад предоставить подтверждение о проведённой врачебной консультации по вакцинации (прививкам).

Сверх того, необходимо соответственно Закону о противокоревой защиты (Masernschutzgesetz) предоставление подтверждения (справки) о полной вакцинации против кори.

Если ваш ребёнок не прошёл вакцинацию в соответствии с его возрастом (см. таблицу), рекомендуем вам **как можно скорее восполнить недостающие прививки.**

Вакцинация против	количество	в возрасте
ротавируса	2 – 3*	6 недель – 4 месяцев
тетануса (столбняк) ^a	3	2 – 11 месяцев (4-я прививка в возрасте 5 – 6 лет)
дифтерии ^a	3	2 – 11 месяцев (4-я прививка в возрасте 5 – 6 лет)
коклюша (спазматический кашель) ^a	3	2 – 11 месяцев (4-я прививка в возрасте 5 – 6 лет)
полиомиелита (детский паралич) ^a	3	2 – 11 месяцев
гемофильной инфекции типа b (Hib) ^a гепатита B ^a	3	2 – 11 месяцев
гепатита B ^a	3	2 – 11 месяцев
пневмококковой инфекции ^a	3	2 – 11 месяцев
кори, эпидемического паротита («свинка»), краснухи	2	11 – 15 месяцев
ветряной оспы (ветрянка)	2	11 – 15 месяцев
менингококковой инфекции серогруппы C	1	12 месяцев
FSME (прививка от клещевого энцефалита)	3	имеет смысл с 36 месяцев (4-я прививка спустя 3 года после 3-ей прививки)
COVID-19 (детям с хроническими заболеваниями)	3	С 6 месяцев при необходимости ежегодная ревакцинация



**Проконтролируйте
пожалуйста книжку
прививок вашего
ребёнка или
покажите её
вашему детскому
врачу!**

** в зависимости от используемой вакцины с междупрививочным сроком минимум 4 недели*

^a для недоношенных детей в 3 месяца дополнительная доза, следовательно 4 прививки